

KRABICE POD OMÍTKU

Flush mounting and junction boxes



Krabice UK1 univerzální, spojovací

Universal junction box UK1



■ A.UK1-S




Krabice UK1 přístrojová, spojovací

Junction box UK1 for device



■ A.UK1-SB



Krabice UK1 univerzální hluboká, spojovací

Junction box UK1 for device



■ A.UK1-SH



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRABICE

Accessories for electro-installation mounting boxes

Univerzální víčko VP 68 PRUŽ

General purpose cover



■ 8243



Univerzální víčko MPVU 68 SZH

General purpose cover



■ 5202



Víčko pro krabice PK60/PK60 lux

Cover for box PK60/PK60 lux



■ A.0054



Svorkovnice do krabic KUP68, LZ 4x4 mm

Terminal strips for KUP68 electro-installation mounting box, LZ 4x4 mm



■ E.6801



Pozor! / remarks: Norma / norm: ČSN-EN 60947-7-1, možné barvy / available colours: šedá RAL7035 / grey Termoplast / thermoplastic

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packaging. No retail sales are available.

KRABICE OL POD OMÍTKU

Flush electro-installation mounting boxes OL



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice OL 90x92x45 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 90x92x45




OLM 10001



Krabice OL 120x100x50 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 120x100x50




OLM 10002



Krabice OL 152x100x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 152x100x70




OLM 10003



Krabice OL 160x130x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 160x130x70



OLM 10004



Krabice OL 196x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 196x152x70



OLM 10005



Krabice OL 294x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 294x152x70



OLM 10006



Krabice OL 392x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 392x152x70



OLM 10007



Krabice OL 480x160x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 480x160x70



OLM 10008



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE DO SÁDROKARTONU, BEZHALOGENOVÉ

Halogen free boxes, for gypsum walls

PP

IP30

850°

HF

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KUP68 do sádrokartonu

Box KUP68 for gypsum walls



A.KUP68-01



Ø72mm



46mm



68mm



90

Krabice KUP68 do sádrokartonu hluboká se šrouby

Box KUP68 for gypsum walls deep with screws



A.KUP68H-231



Ø72mm



72mm



68mm



50

Krabice KUP68 dvouplášťová do materiálů třídy hořlavosti A-C3

Box KUP68 for gypsum walls with special added outer sheat



E.6801

A.KUP68-01-DV



Ø78mm



52mm



68mm



80

Krabice PK60 do sádrokartonu dvojnásobná

Box PK60 2-gang for gypsum walls



A.0010SZ



2x68mm



46mm



60mm



90/5

Krabice KUP68 do sádrokartonu trojnásobná

Box PK60 3-gang for gypsum walls



A.0041SZ



3x68mm



44mm



60mm



90/6

Krabice PK60 do sádrokartonu čtyřnásobná

Box PK60 4-gang for gypsum walls



A.0047SZ



4x68mm



46mm



60mm



45/5

Krabice PK60 do sádrokartonu pětinasobná

Box PK60 5-gang for gypsum walls



A.0048SZ



5x68mm



46mm



60mm



35/5

Krabice PO 120x100x50 do sádrokartonu

Box PO 120x100x50 for gypsum walls



A.0045AM



120mm



100mm



50mm



150/1

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE DO ZATEPLENÍ

Box for grounding connector




Krabice do zateplení

Box for grounding connector



R.8145



Výhody krabice do zateplení

Víko odolné UV záření
 Účinná ochrana zkušební svorky proti povětrnostním vlivům
 Jednoduchá instalace zkušební svorky
 Ideální pro instalaci do zateplení tloušťky až 15 cm díky nastavitelné hloubce krabice
 Jednoduchá konstrukce zajišťující komfortní montáž

Advantages of box for grounding connector

Cover resistant to UV radiation
 Efficient protection of control connector from weather condition
 Simple installation of control connector
 Excellent solutions for installations in walls, even 15 cm thick insulations, thanks to smooth adjustment of depth
 Simple design for ease of assembly

ŠACHTY DO ZEMĚ

Control & measurement ground boxes



Norma/Norm: ČSN-EN 124:2000 i ČSN-EN 62305-1/3



R.8170M



R.8171MV
 vodotěsná/waterproof



R.8172M



R.8173M

Katalogové číslo Catalogue number	Rozměry vnější External dimensions [mm]	Rozměry vnitřní Internal dimensions [mm]	Přípustná síla tlaku na víko Load carrying capacity [kN]	Balení Packing [ks/pc]
R.8170M	200 x 200	160 x 160	2,1	1 ks/pc
R.8171MV	250 x 250	220 x 220	2,1	1 ks/pc
R.8172M	300 x 300	250 x 250	7,39	1 ks/pc
R.8173M	400 x 400	350 x 350	9,57	1 ks/pc

Šachty do země pro kontrolní spojení hromosvodového a zemního vodiče a zároveň pro snadné provádění měření zemního odporu. Šachty jsou určeny pro uložení do zpevněných ploch.


Control & measurement ground boxes enables to inspect connections between earthing rod and grounding wire, and also performing measurement of grounding resistance. Boxes are for seating on hardened surfaces.



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU, SÉRIE S-BOX

Mounting junction boxes S-BOX Series



Rozměry A, B, C jsou vnitřní rozměry krabic S-BOX.
Dimensions A, B, C - are inside dimensions of S-BOX



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

S-BOX 100x100x50

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 106M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	90/1 ks/pcs	
S-BOX 116M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	100/1 ks/pcs	
S-BOX 106MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	90/1 ks/pcs	
S-BOX 116MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	100/1 ks/pcs	



S-BOX 120x80x50

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 206M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	90/1 ks/pcs	
S-BOX 216M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	100/1 ks/pcs	
S-BOX 206MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	90/1 ks/pcs	
S-BOX 216MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	100/1 ks/pcs	



S-BOX 150x110x70

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 306M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	10	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	45/1 ks/pcs	
S-BOX 316M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	42/1 ks/pcs	
S-BOX 316-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	42/1 ks/pcs	
S-BOX 316HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	18/1 ks/pcs	
S-BOX 316H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	150	110	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	18/1 ks/pcs	
S-BOX 306MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	10	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	45/1 ks/pcs	
S-BOX 316MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	42/1 ks/pcs	



S-BOX 190x140x70

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 406M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	10	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	25/1 ks/pcs	
S-BOX 416M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	24/1 ks/pcs	
S-BOX 416-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	24/1 ks/pcs	
S-BOX 416HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	16/1 ks/pcs	
S-BOX 416H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	190	140	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	16/1 ks/pcs	
S-BOX 406MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	10	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	25/1 ks/pcs	
S-BOX 416MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	24/1 ks/pcs	



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Electro - installation mounting boxes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1



S-BOX 240x190x90

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 506M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	14/1 ks/pcs
S-BOX 516M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 516-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 516HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	160	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	8/1 ks/pcs
S-BOX 516H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	240	190	160	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	8/1 ks/pcs
S-BOX 506MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	14/1 ks/pcs
S-BOX 516MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	16/1 ks/pcs



S-BOX 300x220x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 606M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 616H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	300	220	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 606MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	6/1 ks/pcs



S-BOX 380x300x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 706M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	3/1 ks/pcs
S-BOX 716H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	380	300	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	3/1 ks/pcs
S-BOX 706MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	4/1 ks/pcs



S-BOX 460x380x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 806M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 806MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	4/1 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PA IP67 850° UV

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice PG16 / 5x4 mm²
Hermetic box PG16 / 5x4 mm²



A.0035



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG16
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

Krabice PG16 / 5x4 mm²
Hermetic box PG16 / 5x4 mm²



A.0035C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG16
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

Krabice P27P / 5x6 mm²
Hermetic box 27P / 5x6 mm²



A.0036



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG21
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

KRABICE NA OMÍTKU PH 92x92 KLIK, BEZHALOGENOVÉ

Facing wall boxes 92x92 klik, halogen free

HF IP54 PP ABS 850°

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020



Pozor! / remarks:
Barva / colour: šedá / grey
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018




Pozor! / remarks:
Barva / colour: šedá / grey
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020B



Pozor! / remarks:
Barva / colour: bílá / white
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018B



Pozor! / remarks:
Barva / colour: bílá / white
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²


Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020C



Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm



Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020BR



Pozor! / remarks:
Barva / colour: hnědá / brown
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018BR



Pozor! / remarks:
Barva / colour: hnědá / brown
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PP PE IP54

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KLIK 45

Hermetic box KLIK 45



A.0063



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 90

Hermetic box KLIK 90



A.0064



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 130

Hermetic box KLIK 130



A.0065



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PP PE IP54

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KLIK 45

Hermetic box KLIK 45



A.0063C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 90

Hermetic box KLIK 90



A.0064C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 130

Hermetic box KLIK 130



A.0065C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

VÝVODKY METRICKÉ M A PG, IP68

Metric cable glands M and PG cable glands, IP68



Norma/Norm: ČSN-EN 62444, DIN 50581



Vývodky metrické M IP68 / Metric cable glands M IP68

Materiál: Polyamid, Materiál těsnění: NBR akrylonitril kaučuk

Katalogové číslo Catalogue number	Typ Type	Průměr montáže [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Průměr kabelu Wire diameter [mm]	Klíč Spanner [mm]	Balení Quantity in package [ks]
D.3088M10	M12	12	10,5	8,5	6,5	9,0	12,5	13,5	3,0-6,5	16/18	10
D.3089M10	M16	16	14,5	11,5	8,5	8,5	14,5	15,5	3,5-8,0	19/22	10
D.3080M10	M20	20	18,5	16,0	12,5	10,0	16,5	18,5	6,0-12,0	24/27	10
D.3081M10	M25	25	23,5	19,0	16,0	9,0	19,5	21,0	12,0-18,0	32/32	10
D.3082M	M32	32	30,5	25,0	21,0	12,0	21,0	21,5	17,0-24,0	36/38	10
D.3083M	M40	40	38,5	34,5	35,5	14,5	23,5	28,0	20,0-32,0	51/50	10
D.3090M	M50	50	50,0	43,5	41,0	15,0	25,5	32,0	26,0-38,0	60/68	10
D.3091M	M63	63	62,0	54,0	45,0	14,5	26,0	30,0	30,0-45,0	70/76	10


Vývodky PG IP68 / PG cable glands IP68

Materiál: Polyamid, Materiál těsnění: NBR akrylonitril kaučuk

Katalogové číslo Catalogue number	Typ Type	Průměr montáže [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Průměr kabelu Wire diameter [mm]	Klíč Spanner [mm]	Balení Quantity in package [ks]
D.3070PG10	PG-7	12,5	11,5	8,5	6,0	9,0	14,5	13,5	3,5-6,0	16/18	10
D.3071PG10	PG-9	15,2	14,5	11,5	8,5	8,5	15,0	16,0	4,0-8,0	18/22	10
D.3072PG10	PG-11	18,3	16,5	14,0	10,0	9,0	16,0	17,5	5,0-10,0	22/24	10
D.3073PG10	PG-13,5	19,5	18,5	15,0	12,0	9,0	16,5	18,0	6,0-12,0	24/26	10
D.3074PG10	PG-16	22,5	21,0	17,0	14,5	10,0	17,5	19,0	10,0-14,0	26/30	10
D.3075PG10	PG-21	28,2	27,0	22,5	18,5	11,0	19,5	21,5	13,0-18,0	32/36	10
D.3076PG	PG-29	37,2	35,5	30,5	25,5	12,5	23,5	23,5	18,0-25,0	42/45	10
D.3077PG	PG-36	47,2	46,0	41,5	35,5	16,0	23,5	27,0	22,0-32,0	51/58	10
D.3078PG	PG-42	53,9	53,0	47,0	41,0	18,0	26,5	30,0	30,0-38,0	60/64	10
D.3079PG	PG-48	59,3	58,5	52,5	46,0	18,0	27,5	30,0	34,0-44,0	64/68	10

KABELOVÉ SPOJKY

IP67 cable connectors



Norma/norm: ČSN-EN 60947-1, ČSN-EN 60947-7-1

Spojka kabelová SP6 - 5x6mm² PG21, IP67

Cable connectors, type SP6 - 5x6mm², IP67



E.4204



Spojka kabelová SP2,5 - 5x2,5mm² PG16, IP67

Cable connectors, type SP2,5 - 5x2,5mm², IP67



E.4203




Kabelové spojky jsou nejlepší možný způsob, jak spojit dva kabely, kde je zároveň požadovaná i vysoká těsnost spoje. Dokonalé spojení vodičů zajišťují mosazné kontakty, které jsou uloženy ve speciální objímce z vysoce tepelně a elektricky odolného polyamidu. Tato svorkovnice je umístěna v pevné ochranné trubce a na obou stranách uzavřena vývodkami PG. Spojka tak dosahuje vysoké krytí IP67, umožňující její použití i v extrémních podmínkách.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY S HŘEBÍKEM

Cable clip with driven nail


Norma/norm: ČSN-EN 61914

 Bílá barva / white colour

Typ / Type
Pro kabely / for cable
O - kulaté / round
P - ploché / flat




Velikost hřebíku
délka / průměr
length / diameter

 Šedá barva / grey colour

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
H.7002AM50	3-4mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7003AM50	5-6mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7004AM50	6-7mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7005AM50	7-8mm	0	Bílá/White	20/2	50 ks/pcs
H.7008AM50	9-10mm	0	Bílá/White	20/2	50 ks/pcs
H.7013AM50	13-14mm	0	Bílá/White	32/2	50 ks/pcs
H.7016AM50	15-16mm	0	Bílá/White	32/2	50 ks/pcs
H.7019AM50	19-20mm	0	Bílá/White	40/2	50 ks/pcs
H.7025AM50	25-26mm	0	Bílá/White	45/2	50 ks/pcs

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
H.7002AMG50	3-4mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7003AMG50	5-6mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7004AMG50	6-7mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7005AMG50	7-8mm	0	Šedá/Grey	20/2	50 ks/pcs
H.7008AMG50	9-10mm	0	Šedá/Grey	20/2	50 ks/pcs
H.7013AMG50	13-14mm	0	Šedá/Grey	32/2	50 ks/pcs
H.7016AMG50	15-16mm	0	Šedá/Grey	32/2	50 ks/pcs
H.7019AMG50	19-20mm	0	Šedá/Grey	40/2	50 ks/pcs
H.7025AMG50	25-26mm	0	Šedá/Grey	45/2	50 ks/pcs

Norma/norm: ČSN-EN 61914

 Bílá barva / white colour

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
8264	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	50 ks/pcs
8265	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	100 ks/pcs
8266	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	300 ks/pcs
8267	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	25 ks/pcs
8268	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	50 ks/pcs
8269	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	200 ks/pcs
8270	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	10 ks/pcs
8271	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	25 ks/pcs
8272	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	100 ks/pcs



GUMOVÉ ZÁSUVKY


Connecting equipment - rubber cover socket

IP44

250V

Zásuvka gumová 2-násobná 2x2P+Z
Two sockets rubber strip 2x2P+Z




 D.3159M/2



Zásuvka gumová 3-násobná 3x2P+Z
Three sockets rubber strip 3x2P+Z




 D.3159M/3



Zásuvka gumová 4-násobná 4x2P+Z
Four sockets rubber strip 4x2P+Z



 D.3159M/4



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.