

malpro[®]

**VÝROBCE ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠT,
PVC TRUBEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

.....
**MANUFACTURER OF CABLE TRUNKINGS, RIGID PIPES,
FLEXIBLE PIPES AND ACCESSORIES**



KATALOG

CATALOGUE

.....
www.malpro.cz

PŘEDSTAVENÍ FIRMY / INTRODUCTION

Profil společnosti

Společnost MALPRO spol. s r.o. je tradičním českým výrobcem elektroinstalačního materiálu. Cílem společnosti je usilovat o využití bohatých zkušeností z dlouholetého působení v oboru. Široká nabídka kvalitních produktů, rychlý servis a znalost prostředí dává firmě konkurenční výhodu v podobě správného odhadu přání a potřeb zákazníka se schopností tyto požadavky co nejefektivněji uspokojit.

Sídlo firmy

Sídlo společnosti se nachází na okraji obce Lípa, vzdáleném cca 12 km od krajského města Zlín. Velkou výhodou je z hlediska manipulace se zbožím ničím nerušený přístup do areálu firmy. Výrobní plochy mateřské společnosti Malpro jsou tvořeny jednou výrobní halou o rozloze 1955 m², kde se nachází veškeré technologické výrobní zařízení. Z jedné strany výrobní haly je vybudováno zároveň i sídlo firmy, zadní část objektu slouží jako sklad výrobků a materiálu.






Vize společnosti

Dlouhodobým cílem společnosti MALPRO je snaha budovat své dobré jméno, uspokojovat přání koncového uživatele, nabízet a dodávat kvalitní a spolehlivé výrobky, rozvíjet jak funkční, tak i jejich estetickou hodnotou a zajišťovat další služby, které s činností výrobce elektroinstalačního materiálu dále souvisí.

Výrobní program

Současná nabídka produktů se skládá z více jak 2000 ks položek. K stěžejním produktům můžeme zařadit elektroinstalační lišty a trubky pro nízkonapěťové vodiče, kabely a příslušenství. V našem výrobním portfoliu jsou velmi zajímavé lišty v imitaci dřeva, které svou věrohodností získávají stále více spokojených zákazníků. Dalším sortimentem jsou elektroinstalační krabice, zásuvky, svítidla a plastové rozvodnice. Všechny výrobky splňují příslušné normy a jsou ve shodě s požadavky IEC a ČSN.



	Elektroinstalační profily, trubky a příslušenství <i>Cable profiles, pipes and accessories</i>	1
	Elektroinstalační krabice a příslušenství <i>Electro-installation mounting and accessories</i>	17
	Světelná technika a objímky <i>Lighting equipment and lamps holder</i>	27
	Plastové rozvodnice <i>Enclosure for distribution box</i>	28
	Vysvětlení piktogramů <i>Pictograms</i>	30

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

Cable trunkings

Elektroinstalační lišty jsou určeny k uložení a ochraně elektrických kabelů, telefonních sítí a dalších rozvodů proti mechanickému poškození. Do lišt lze pro vedení nízkého napětí vkládat všechny druhy izolovaných vodičů a sdělovacích kabelů k dosažení nejvyššího stupně ochrany před vlivy prostředí.

Lišty lze upevňovat na nevodivém i vodivém podkladu pomocí šroubů nebo lepení.

Dělí se řezáním nebo stříháním bez nebezpečí prasknutí. Konstrukce zámku profilu žlabu a víka zajišťuje spolehlivé a pevné spojení. Víko lze opakovaně demontovat bez poškození zámku profilu a omezení jeho funkce.

Elektroinstalační profily se vyrábí v různých barevných imitacích. I přes změnu barvy mají tyto lišty stejné technické parametry jako lišty bílé. Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Na přání lze vyrobit v různých délkách a barevných odstínech, standardně se vyrábí ve 2m délce.

Cable trunkings are designed to hold and protect electrical and telephone cables as well as other wirings against mechanical damage. The trunkings can accommodate different types of low-voltage and communication cables to achieve highest degree of protection from environmental effects.

The trunkings may be attached to non-conductive as well as conductive surfaces with screws or adhesive tapes or high quality glue. They can be cut to size (with knife or scissors) without the risk of cracking. The construction of the locking system of cover to the conduit ensures a firm grip with each other. The cover can be removed and connected to the body anytime without damaging the lock and limiting its function.

Electro-installation profiles are made in different colours. Despite the changes in colour, the trunking profiles still have the same technical properties as the white trunkings. Cable trunkings are perforated at the bottom of the conduit for easy installation. Standard length is 2 meter. On request can be produced in different length.

bílá
white

RAL 9003

imitace dřeva světlá
imitation of wood - light colour

barevné označení 8802
colour identification 8802

imitace dřeva tmavá
imitation of wood - dark colour

barevné označení 8835
colour identification 8835

imitace dřeva natur
imitation of wood - natur

barevné označení 8845
colour identification 8845

hnědá
brown

RAL 8011

šedá
grey

RAL 7023



MINI-KANÁLY

Mini Cable trunkings



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

Mini-kanály nemají montážní otvory, proto jsou na spodní straně opatřeny oboustrannou lepicí páskou. Mini trunkings has no perforation at the bottom of the conduit for installation but have double-sided adhesive tape to stick on the wall surface.



8802

8835

8845

Hnědá

Šedá

Mini-kanály Mini Cable trunkings	Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m
EILM 7 x 6 mm / 2 m	1030	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 9 x 8 mm / 2 m	1031	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 12 x 7 mm / 2 m	1032	50m	1032-8802	50m	1032-8835	50m	1032-8845	50m	1032H	50m	1032S	50m
EILM 10 x 10 mm / 2 m	1033	50m	1033-8802	50m	1033-8835	50m	1033-8845	50m	1033H	50m	1033S	50m
EILM 15 x 10 mm / 2 m	1034	50m	1034-8802	50m	1034-8835	50m	1034-8845	50m	1034H	50m	1034S	50m

PODLAHOVÉ LIŠTY

Floor trunkings

Podlahové lišty slouží především k vedení malého počtu vodičů k samostatným staničkám, jako jsou např. pracovní stoly v místnosti, nebo k mobilním stánkům (např. veletrhy). Tyto lišty lze zároveň montovat na stěny nebo stropy místnosti. Lišty se vyrábí v různých barevných imitacích. Na přání zákazníka lze opatřit lištu oboustrannou lepicí páskou pro lepší přilnavost k povrchu. V nabídce jsou 2 rozměry podlahových lišt v šířce 40 a 50 mm.

Floor trunkings are used mostly to accommodate small number of cables to draw to individual stations such as office working table or in the trade fair where cables are drawn to each booth etc. These trunkings may be installed on walls or ceilings. They are produced in different colour combinations. On request we can produce with double sided adhesive tapes for a better grip on the surface. Two sizes are available - 40 and 50 mm.



Podlahové lišty Floor trunkings	Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m	obj. kód ord. code	balení fólie/m packing foil/m
EILM 40 x 10 mm / 2m	5211	16m	5222	16m	5223	16m	5242	16m	5213	16m	5215	16m
EILM 50 x 10 mm / 2 m	5217	16m	5224	16m	5225	16m	5243	16m	5219	16m	5221	16m

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY

Cable trunkings

Lišty jsou vyrobeny z houževnatého PVC s následujícími charakteristikami:

- stupeň hořlavosti "B" (nesnadno hořlavý)
- nevhodné pro venkovní použití
- středně a vysoce mechanicky odolné
- chemicky odolné

Barevné lišty mají stejné technické parametry jako lišty bílé.

Použití: od -5°C do + 60°C.



The trunkings are made from hard PVC with following characteristics:

- classification of flammability "B" (difficult to burn)
- no outside using
- medium and high mechanical resistense
- chemical resistance.

Colour trunkings have the same technical properties as white trunkings.
Temperature range of application: from -5°C to +60°C.

TVAROVKY

Accessories

Tvarovky se vyrábí ve stejných barevných odstínech jako elektroinstalační lišty. Pro rozměr 130 x 40 mm se tvarovky nevyrábí. V barvě šedé se tvarovky nevyrábí. Pro parapetní systém se tvarovky vyrábí pouze v barvě bílé. V ostatních barevných odstínech se tvarovky nevyrábí.

Accessories are produced in same colour shade as the trunkings. Accessories for parapet system are produced in white colour only. In other colour shades accessories are not available. Grey colour accessories are not available.



ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 15 x 10

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 15 x 10 mm / 2 m	fólie foil	D1001	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 15 x 10 mm / 2 m	karton carton	D1001K	100m	D1001-8802K	50m	D1001-8835K	50m	D1001-8845K	50m	D1001KH	50m	D1001KS	50m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	15 x 10 mm	11510	10 ks/pcs	21510	10 ks/pcs	31510	10 ks/pcs	41510	10 ks/pcs	51510	10 ks/pcs	61510	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	15 x 10 mm	11510-8802	10 ks/pcs	21510-8802	10 ks/pcs	31510-8802	10 ks/pcs	41510-8802	10 ks/pcs	51510-8802	10 ks/pcs	61510-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	15 x 10 mm	11510-8835	10 ks/pcs	21510-8835	10 ks/pcs	31510-8835	10 ks/pcs	41510-8835	10 ks/pcs	51510-8835	10 ks/pcs	61510-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	15 x 10 mm	11510-8845	10 ks/pcs	21510-8845	10 ks/pcs	31510-8845	10 ks/pcs	41510-8845	10 ks/pcs	51510-8845	10 ks/pcs	61510-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	15 x 10 mm	11510H	10 ks/pcs	21510H	10 ks/pcs	31510H	10 ks/pcs	41510H	10 ks/pcs	51510H	10 ks/pcs	61510H	10 ks/pcs

EILM 15 x 15

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 15 x 15 mm / 2 m	fólie foil	D1040	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 15 x 15 mm / 2 m	karton carton	D1040K	100m	D1040-8802K	24m	D1040-8835K	24m	D1040-8845K	24m	D1040KH	24m	D1040KS	24m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	15 x 15 mm	11515	10 ks/pcs	21515	10 ks/pcs	31515	10 ks/pcs	41515	10 ks/pcs	51515	10 ks/pcs	61515	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	15 x 15 mm	11515-8802	10 ks/pcs	21515-8802	10 ks/pcs	31515-8802	10 ks/pcs	41515-8802	10 ks/pcs	51515-8802	10 ks/pcs	61515-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	15 x 15 mm	11515-8835	10 ks/pcs	21515-8835	10 ks/pcs	31515-8835	10 ks/pcs	41515-8835	10 ks/pcs	51515-8835	10 ks/pcs	61515-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	15 x 15 mm	11515-8845	10 ks/pcs	21515-8845	10 ks/pcs	31515-8845	10 ks/pcs	41515-8845	10 ks/pcs	51515-8845	10 ks/pcs	61515-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	15 x 15 mm	11515H	10 ks/pcs	21515H	10 ks/pcs	31515H	10 ks/pcs	41515H	10 ks/pcs	51515H	10 ks/pcs	61515H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 18 x 13

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 18 x 13 mm / 2 m	folie foil	D1010	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 18 x 13 mm / 2 m	karton carton	D1010K	200m	D1010-8802K	32m	D1010-8835K	32m	D1010-8845K	32m	D1010KH	32m	D1010KS	32m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /k packing /k	obj. kód ord. code	balení /k packing /k	obj. kód ord. code	balení /k packing /k	obj. kód ord. code	balení /k packing /k	obj. kód ord. code	balení /k packing /k	obj. kód ord. code	balení /k packing /k
Barva bílá White colour	18 x 13 mm	11813	10 ks/pcs	21813	10 ks/pcs	31813	10 ks/pcs	41813	10 ks/pcs	51813	10 ks/pcs	61813	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	18 x 13 mm	11813-8802	10 ks/pcs	21813-8802	10 ks/pcs	31813-8802	10 ks/pcs	41813-8802	10 ks/pcs	51813-8802	10 ks/pcs	61813-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	18 x 13 mm	11813-8835	10 ks/pcs	21813-8835	10 ks/pcs	31813-8835	10 ks/pcs	41813-8835	10 ks/pcs	51813-8835	10 ks/pcs	61813-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	18 x 13 mm	11813-8845	10 ks/pcs	21813-8845	10 ks/pcs	31813-8845	10 ks/pcs	41813-8845	10 ks/pcs	51813-8845	10 ks/pcs	61813-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	18 x 13 mm	11813H	10 ks/pcs	21813H	10 ks/pcs	31813H	10 ks/pcs	41813H	10 ks/pcs	51813H	10 ks/pcs	61813H	10 ks/pcs

EILM 18 x 18

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 18 x 18 mm / 2 m	folie foil	D1002	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 18 x 18 mm / 2 m	karton carton	D1002K	140m	D1002-8802K	24m	D1002-8835K	24m	D1002-8845K	24m	D1002KH	24m	D1002KS	24m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks	obj. kód ord. code	balení /ks packing /ks
Barva bílá White colour	18 x 18 mm	11818	10 ks/pcs	21818	10 ks/pcs	31818	10 ks/pcs	41818	10 ks/pcs	51818	10 ks/pcs	61818	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	18 x 18 mm	11818-8802	10 ks/pcs	21818-8802	10 ks/pcs	31818-8802	10 ks/pcs	41818-8802	10 ks/pcs	51818-8802	10 ks/pcs	61818-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	18 x 18 mm	11818-8835	10 ks/pcs	21818-8835	10 ks/pcs	31818-8835	10 ks/pcs	41818-8835	10 ks/pcs	51818-8835	10 ks/pcs	61818-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	18 x 18 mm	11818-8845	10 ks/pcs	21818-8845	10 ks/pcs	31818-8845	10 ks/pcs	41818-8845	10 ks/pcs	51818-8845	10 ks/pcs	61818-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	18 x 18 mm	11818H	10 ks/pcs	21818H	10 ks/pcs	31818H	10 ks/pcs	41818H	10 ks/pcs	51818H	10 ks/pcs	61818H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 25 x 20

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení /m packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 25 x 20 mm / 2 m	folie foil	D1009	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 25 x 20 mm / 2 m	karton carton	D1009K	90m	D1009-8802K	18m	D1009-8835K	18m	D1009-8845K	18m	D1009KH	18m	D1009KS	18m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	25 x 20 mm	12520	10 ks/pcs	22520	10 ks/pcs	32520	10 ks/pcs	42520	10 ks/pcs	52520	10 ks/pcs	62520	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	25 x 20 mm	12520-8802	10 ks/pcs	22520-8802	10 ks/pcs	32520-8802	10 ks/pcs	42520-8802	10 ks/pcs	52520-8802	10 ks/pcs	62520-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	25 x 20 mm	12520-8835	10 ks/pcs	22520-8835	10 ks/pcs	32520-8835	10 ks/pcs	42520-8835	10 ks/pcs	52520-8835	10 ks/pcs	62520-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	25 x 20 mm	12520-8845	10 ks/pcs	22520-8845	10 ks/pcs	32520-8845	10 ks/pcs	42520-8845	10 ks/pcs	52520-8845	10 ks/pcs	62520-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	25 x 20 mm	12520H	10 ks/pcs	22520H	10 ks/pcs	32520H	10 ks/pcs	42520H	10 ks/pcs	52520H	10 ks/pcs	62520H	10 ks/pcs

EILM 30 x 15

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení /m packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 30 x 15 mm / 2 m	folie foil	D1041	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 30 x 15 mm / 2 m	karton carton	D1041K	96m	D1041-8802K	32m	D1041-8835K	32m	D1041-8845K	32m	D1041KH	32m	D1041KS	32m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	30 x 15 mm	13015	10 ks/pcs	23015	10 ks/pcs	33015	10 ks/pcs	43015	10 ks/pcs	53015	10 ks/pcs	63015	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	30 x 15 mm	13015-8802	10 ks/pcs	23015-8802	10 ks/pcs	33015-8802	10 ks/pcs	43015-8802	10 ks/pcs	53015-8802	10 ks/pcs	63015-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	30 x 15 mm	13015-8835	10 ks/pcs	23015-8835	10 ks/pcs	33015-8835	10 ks/pcs	43015-8835	10 ks/pcs	53015-8835	10 ks/pcs	63015-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	30 x 15 mm	13015-8845	10 ks/pcs	23015-8845	10 ks/pcs	33015-8845	10 ks/pcs	43015-8845	10 ks/pcs	53015-8845	10 ks/pcs	63015-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	30 x 15 mm	13015H	10 ks/pcs	23015H	10 ks/pcs	33015H	10 ks/pcs	43015H	10 ks/pcs	53015H	10 ks/pcs	63015H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 30 x 25

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 30 x 25 mm / 2 m	folie foil	D1003	50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 30 x 25 mm / 2 m	karton carton	D1003K	60m	D1003-8802K	24m	D1003-8835K	24m	D1003-8845K	24m	D1003KH	24m	D1003KS	24m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	30 x 25 mm	13025	10 ks/pcs	23025	10 ks/pcs	33025	10 ks/pcs	43025	10 ks/pcs	53025	10 ks/pcs	63025	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	30 x 25 mm	13025-8802	10 ks/pcs	23025-8802	10 ks/pcs	33025-8802	10 ks/pcs	43025-8802	10 ks/pcs	53025-8802	10 ks/pcs	63025-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	30 x 25 mm	13025-8835	10 ks/pcs	23025-8835	10 ks/pcs	33025-8835	10 ks/pcs	43025-8835	10 ks/pcs	53025-8835	10 ks/pcs	63025-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	30 x 25 mm	13025-8845	10 ks/pcs	23025-8845	10 ks/pcs	33025-8845	10 ks/pcs	43025-8845	10 ks/pcs	53025-8845	10 ks/pcs	63025-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	30 x 25 mm	13025H	10 ks/pcs	23025H	10 ks/pcs	33025H	10 ks/pcs	43025H	10 ks/pcs	53025H	10 ks/pcs	63025H	10 ks/pcs

EILM 30 x 30

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 30 x 30 mm / 2 m	folie foil	D1042	40m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 30 x 30 mm / 2 m	karton carton	D1042K	48m	•	•	•	•	•	•	D1042KH	24m	D1042KS	24m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	30 x 30 mm	13030	10 ks/pcs	23030	10 ks/pcs	33030	10 ks/pcs	43030	10 ks/pcs	53030	10 ks/pcs	63030	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hnědá Brown	30 x 30 mm	13030H	10 ks/pcs	23030H	10 ks/pcs	33030H	10 ks/pcs	43030H	10 ks/pcs	53030H	10 ks/pcs	63030H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 40 x 20

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 40 x 20 mm / 2 m	folie foil	D1004	36m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 40 x 20 mm / 2 m	karton carton	D1004K	54m	D1004-8802K	18m	D1004-8835K	18m	D1004-8845K	18m	D1004KH	18m	D1004KS	18m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	40 x 20 mm	14020	10 ks/pcs	24020	10 ks/pcs	34020	10 ks/pcs	44020	10 ks/pcs	54020	10 ks/pcs	64020	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	40 x 20 mm	14020-8802	10 ks/pcs	24020-8802	10 ks/pcs	34020-8802	10 ks/pcs	44020-8802	10 ks/pcs	54020-8802	10 ks/pcs	64020-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	40 x 20 mm	14020-8835	10 ks/pcs	24020-8835	10 ks/pcs	34020-8835	10 ks/pcs	44020-8835	10 ks/pcs	54020-8835	10 ks/pcs	64020-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	40 x 20 mm	14020-8845	10 ks/pcs	24020-8845	10 ks/pcs	34020-8845	10 ks/pcs	44020-8845	10 ks/pcs	54020-8845	10 ks/pcs	64020-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	40 x 20 mm	14020H	10 ks/pcs	24020H	10 ks/pcs	34020H	10 ks/pcs	44020H	10 ks/pcs	54020H	10 ks/pcs	64020H	10 ks/pcs

EILM 40 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 40 x 40 mm / 2 m	folie foil	D1005	36m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 40 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1005K	48m	D1005-8802K	24m	D1005-8835K	24m	D1005-8845K	24m	D1005KH	24m	D1005KS	24m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	40 x 40 mm	14040	10 ks/pcs	24040	10 ks/pcs	34040	10 ks/pcs	44040	10 ks/pcs	54040	10 ks/pcs	64040	10 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	40 x 40 mm	14040-8802	10 ks/pcs	24040-8802	10 ks/pcs	34040-8802	10 ks/pcs	44040-8802	10 ks/pcs	54040-8802	10 ks/pcs	64040-8802	10 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	40 x 40 mm	14040-8835	10 ks/pcs	24040-8835	10 ks/pcs	34040-8835	10 ks/pcs	44040-8835	10 ks/pcs	54040-8835	10 ks/pcs	64040-8835	10 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	40 x 40 mm	14040-8845	10 ks/pcs	24040-8845	10 ks/pcs	34040-8845	10 ks/pcs	44040-8845	10 ks/pcs	54040-8845	10 ks/pcs	64040-8845	10 ks/pcs
Hnědá Brown	40 x 40 mm	14040H	10 ks/pcs	24040H	10 ks/pcs	34040H	10 ks/pcs	44040H	10 ks/pcs	54040H	10 ks/pcs	64040H	10 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 60 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 60 x 40 mm / 2 m	folie foil	D1043	20m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 60 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1043K	40m	D1043-8802K	12m	D1043-8835K	12m	D1043-8845K	12m	D1043KH	12m	D1043KS	12m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	60 x 40 mm	16040	6 ks/pcs	26040	6 ks/pcs	36040	6 ks/pcs	46040	6 ks/pcs	56040	6 ks/pcs	66040	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	60 x 40 mm	16040-8802	6 ks/pcs	26040-8802	6 ks/pcs	36040-8802	6 ks/pcs	46040-8802	6 ks/pcs	56040-8802	6 ks/pcs	66040-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	60 x 40 mm	16040-8835	6 ks/pcs	26040-8835	6 ks/pcs	36040-8835	6 ks/pcs	46040-8835	6 ks/pcs	56040-8835	6 ks/pcs	66040-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	60 x 40 mm	16040-8845	6 ks/pcs	26040-8845	6 ks/pcs	36040-8845	6 ks/pcs	46040-8845	6 ks/pcs	56040-8845	6 ks/pcs	66040-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	60 x 40 mm	16040H	6 ks/pcs	26040H	6 ks/pcs	36040H	6 ks/pcs	46040H	6 ks/pcs	56040H	6 ks/pcs	66040H	6 ks/pcs

EILM 70 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 70 x 40 mm / 2 m	folie foil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 70 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1006K	32m	D1006-8802K	16m	D1006-8835K	16m	D1006-8845K	16m	D1006KH	16m	D1006KS	16m

TVAROVKY Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	70 x 40 mm	17040	6 ks/pcs	27040	6 ks/pcs	37040	6 ks/pcs	47040	6 ks/pcs	57040	6 ks/pcs	67040	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	70 x 40 mm	17040-8802	6 ks/pcs	27040-8802	6 ks/pcs	37040-8802	6 ks/pcs	47040-8802	6 ks/pcs	57040-8802	6 ks/pcs	67040-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	70 x 40 mm	17040-8835	6 ks/pcs	27040-8835	6 ks/pcs	37040-8835	6 ks/pcs	47040-8835	6 ks/pcs	57040-8835	6 ks/pcs	67040-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	70 x 40 mm	17040-8845	6 ks/pcs	27040-8845	6 ks/pcs	37040-8845	6 ks/pcs	47040-8845	6 ks/pcs	57040-8845	6 ks/pcs	67040-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	70 x 40 mm	17040H	6 ks/pcs	27040H	6 ks/pcs	37040H	6 ks/pcs	47040H	6 ks/pcs	57040H	6 ks/pcs	67040H	6 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 70 x 60

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 70 x 60 mm / 2 m	folie foil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 70 x 60 mm / 2 m	karton carton	D1013K	24m	D1013-8802K	24m	D1013-8835K	24m	D1013-8845K	24m	D1013KH	24m	D1013KS	24m

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	70 x 60 mm	17060	6 ks/pcs	27060	6 ks/pcs	37060	6 ks/pcs	47060	6 ks/pcs	57060	6 ks/pcs	67060	6 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	70 x 60 mm	17060-8802	6 ks/pcs	27060-8802	6 ks/pcs	37060-8802	6 ks/pcs	47060-8802	6 ks/pcs	57060-8802	6 ks/pcs	67060-8802	6 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	70 x 60 mm	17060-8835	6 ks/pcs	27060-8835	6 ks/pcs	37060-8835	6 ks/pcs	47060-8835	6 ks/pcs	57060-8835	6 ks/pcs	67060-8835	6 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	70 x 60 mm	17060-8845	6 ks/pcs	27060-8845	6 ks/pcs	37060-8845	6 ks/pcs	47060-8845	6 ks/pcs	57060-8845	6 ks/pcs	67060-8845	6 ks/pcs
Hnědá Brown	70 x 60 mm	17060H	6 ks/pcs	27060H	6 ks/pcs	37060H	6 ks/pcs	47060H	6 ks/pcs	57060H	6 ks/pcs	67060H	6 ks/pcs

EILM 100 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 100 x 40 mm / 2 m	folie foil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 100 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1007K	24m	D1007-8802K	24m	D1007-8835K	24m	D1007-8845K	24m	D1007KH	24m	D1007KS	24m


TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Koncovka End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	100 x 40 mm	110040	4 ks/pcs	210040	4 ks/pcs	310040	4 ks/pcs	410040	4 ks/pcs	5233	4 ks/pcs	610040	4 ks/pcs
Imitace dřeva světlá Imitation of wood - light colour	100 x 40 mm	110040-8802	4 ks/pcs	210040-8802	4 ks/pcs	310040-8802	4 ks/pcs	410040-8802	4 ks/pcs	5233-8802	4 ks/pcs	610040-8802	4 ks/pcs
Imitace dřeva tmavá Imitation of wood - dark colour	100 x 40 mm	110040-8835	4 ks/pcs	210040-8835	4 ks/pcs	310040-8835	4 ks/pcs	410040-8835	4 ks/pcs	5233-8835	4 ks/pcs	610040-8835	4 ks/pcs
Imitace dřeva natur Imitation of wood - natur colour	100 x 40 mm	110040-8845	4 ks/pcs	210040-8845	4 ks/pcs	310040-8845	4 ks/pcs	410040-8845	4 ks/pcs	5233-8845	4 ks/pcs	610040-8845	4 ks/pcs
Hnědá Brown	100 x 40 mm	110040H	4 ks/pcs	210040H	4 ks/pcs	310040H	4 ks/pcs	410040H	4 ks/pcs	5233H	4 ks/pcs	610040H	4 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

EILM 130 x 40

8802

8835

8845

Hnědá

Šedá



Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m	objednací kód order code	balení / m packing / m
EILM 130 x 40 mm / 2 m	folie foil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 130 x 40 mm / 2 m	karton carton	D1008K	16m	D1008-8802K	16m	D1008-8835K	16m	D1008-8845K	16m	D1008KH	16m	D1008KS	16m

PŘEPÁŽKY K LIŠTÁM

Trunking dividers

Slouží k rozdělení žlabu na dvě či tři komory. K dispozici jsou 3 typy přepážek:

- 40mm (výška), použití pro žlaby velikosti 60x40, 70x40 a 100x40mm
- 60mm (výška), použití pro žlaby velikosti 70x60 a 110x60mm (parapetní žlab).
- žlab velikosti 30x25mm, vložením žlabu dnem vzhůru do připravených drážek, je možné rozdělit žlaby velikosti 100x40, 130x40 a 110x60mm, následně vznikne samostatná komora.

They separate the channel in two or three chambers. 3 types of dividers are available:

- 40mm (height) is used for conduits size 60x40, 70x40 and 100x40mm.
- 60mm (height) is used for conduits size 70x60 and 110x60mm (parapet system).
- conduit size 30x25mm (body only). It is possible to divide the 100x40, 130x40 and 110x60mm by inserting 30x25 channel upside down, which forms an independent chamber.



Přepážky k lištám Trunking dividers	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
40 mm	5209	32m
60 mm	5210	24m

DRŽÁKY KABELŮ

Cable holders

Dodávají se zdarma k lištám velikosti 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm. Standardně se dodávají dva kusy na 2m délky lišty.

They are normally delivered with trunkings of dimension 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm free of charge. Two pieces per 2m length



Držáky kabelů Cable holders	Barva bílá White colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
60x40 mm	5239	10 ks/pcs
70x40 mm	5207	10 ks/pcs
70x60 mm	5208	10 ks/pcs
100x40 mm	5205	10 ks/pcs
130x40 mm	5206	10 ks/pcs

SVORKA 110

Clamp 110

Svorka slouží k vyztužení a zpevnění parapetního žlabu. Standardně se dodávají dva kusy na 2m délky lišty.

The clamp is used to reinforce and strengthen the parapet trunk. Two pieces per 2m length is standard for each delivery.



Svorka 110 Clamp 110	Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení / ks packing / pcs
110 mm	5226	1 ks/pc

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ PROFILY, TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable profiles, pipes and accessories




Norma/Norm: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12, ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:15

PARAPETNÍ SYSTÉM

Parapet system

Parapetní systém umožňuje vedle ukládání vedení také průběžnou montáž zásuvek, vypínačů i zásuvek pro sdělovací techniku. Standardní výroba je v bílé barvě. Na přání zákazníka lze vyrobit i v různých barevných odstínech v závislosti na velikosti poptávky.

Parapet system provides installation of wiring as well as installation of plugs and switches for electrical and communication technology. Standard production is in white colour but on request we can produce coloured variations for a sufficient volume.



8802

8835

8845

Elektroinstalační lišta Cable trunking		Barva bílá White colour		Imitace dřeva světlá Imitation of wood-light colour		Imitace dřeva tmavá Imitation of wood-dark colour		Imitace dřeva natur Imitation of wood-natur colour		Hnědá Brown colour		Šedá Grey colour	
šířka [A] / výška [B] width [A] / height [B]	balení packing	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m	objednací kód order code	balení /m packing /m
EILM 110 x 60 mm / 2 m	fólie foil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EILM 110 x 60 mm / 2 m	karton carton	D1014K	8m	D1014-8802K	8m	D1014-8835K	8m	D1014-8845K	8m	•	•	•	•

TVAROVKY

Accessories



Tvarovky Accessories		Úhel plochý Flat angle		T-kus T-shape		Úhel vnitřní Inner angle		Úhel vnější Outer angle		Spojka Connector		Konec End cap	
barva colour	rozměr profilu dimension of profile	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs
Barva bílá White colour	110 x 60 mm	111060	4 ks/pcs	211060	4 ks/pcs	311060	4 ks/pcs	411060	4 ks/pcs	5234	4 ks/pcs	611060	4 ks/pcs


KRABICE PRO PARAPETNÍ SYSTÉM

Box for parapet system

Pro náš parapetní systém nabízíme speciální elektroinstalační krabice. Krabice je oboustraně otevřená. To má zajistit snadný přístup kabelů ze žlabu do vypínačů nebo zásuvek.

We offer a special type of box exclusively for our system which is fully open at the bottom. This is to ensure easy access of cables from the conduit to the switches or plugs.

Krabice pro parapetní systém Box for parapet system		Barva bílá White colour	
rozměr dimension	obj. kód ord. code	balení /ks packing /pcs	
70x75 mm	5212	6 ks/pcs	



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cable pipes and accessories

OHEBNÉ TRUBKY / Flexible pipes

Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Třída reakce na oheň: A1-F

Technical characteristics:

- Material: Self- extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N - low 750 N - medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Fire reaction class: A1-F



OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM / Flexible pipes with pilot

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Vyrábíme také trubky s protahovacím ocelovým drátem ø 0,5mm uvnitř trubky (pilot). Standardní délka návinu je 25m. Na požádání je možné dodat i v 50m návinu.

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

We also produce pipes with tensile steel wire ø 0,5mm inside (pilot). Standard length of roll is 25m. On request we can also produce roll of 50m length.



KLASIFIKAČNÍ OZNAČENÍ / Classification code

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)

Čtyřmístný kód určuje kvalitu a oblast použití trubky.

Význam jednotlivých označení daných normou ČSN EN 61386ed.2:09.

Příklad: kód „2241“ určuje:

První číslice 2 Odolnost vůči tlaku až do 320 N uvedeno v normě jako „nízká“

Druhá číslice 2 Odolnost vůči nárazu až do 1J uvedeno v normě jako „nízká“

Třetí číslice 4 Odolnost vůči teplotě nejméně -25°C

Čtvrtá číslice 1 Odolnost vůči teplotě maximálně +60°C

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Four-digit code specifies the quality of the tube and hence indicates the field of application.

The meaning of each digit as per their nominal value given by norm

ČSN EN 61386ed.2:09.

For example: code: "2241" indicates:

First digit 2 Resistance to pressure upto 320 N indicated in the norm as "low"

Second digit 2 Resistance to impact (stroke) upto 1 J indicated in the norm as "low"

Third digit 4 Usable temperature range minimum -25°C

Fourth digit 1 Usable temperature range maximum +60°C

První číslo First number		Druhé číslo Second number		Třetí číslo Third number		Čtvrté číslo Fourth number	
pevnost v tlaku resistance to press		pevnost v rázu impact strength		minimální teplota minimum temperature		maximální teplota maximum temperature	
1	velmi nízká / very low (125N)	1	velmi nízká / very low (0,5kg/100mm)	1	+5°C	1	+60°C
2	nízká / low (320N)	2	nízká / low (1,0kg/100mm)	2	-5°C	2	+90°C
3	střední / medium (750N)	3	střední / medium (2,0kg/100mm)	3	-15°C	3	+105°C
4	vysoká / high (1250N)	4	vysoká / high (2,0kg/300mm)	4	-25°C	4	+120°C
5	velmi vysoká / very high (4000N)	5	velmi vysoká / very high (6,8kg/300mm)	5	-45°C	5	+150°C

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

OHEBNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 / Classification code: 2241

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT32016/10	OT32020/10	OT32025/10	OT32032/10
25 m	OT32016/25	OT32020/25	OT32025/25	OT32032/25
50 m	OT32016/50	OT32020/50	OT32025/50	OT32032/50
100 m	OT32016/100	OT32020/100	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 / Classification code: 3341

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
10 m	OT75016/10	OT75020/10	OT75025/10	OT75032/10
25 m	OT75016/25	OT75020/25	OT75025/25	OT75032/25
50 m	OT75016/50	OT75020/50	OT75025/50	OT75032/50
100 m	OT75016/100	OT75020/100	•	•

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Flexible pipes with pilot with low mechanical strength 320N

Klasifikační kód: 2241 (320N) / Classification code: 2241 (320N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT32016/25P	OT32020/25P	OT32025/25P	OT32032/25P
50 m	OT32016/50P	OT32020/50P	OT32025/50P	OT32032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

OHEBNÉ TRUBKY S PILOTEM SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Flexible pipes with pilot with medium mechanical strength 750N

Klasifikační kód: 3341 (750N) / Classification code: 3341 (750N)

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	16 mm / 10,7 mm	20 mm / 14,1 mm	25 mm / 18,3 mm	32 mm / 24,3 mm
balení / packing	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code	objednací kód / order code
25 m	OT75016/25P	OT75020/25P	OT75025/25P	OT75032/25P
50 m	OT75016/50P	OT75020/50P	OT75025/50P	OT75032/50P

Poznámka: Trubky jsou vhodné pro montáž do dutých zdí, přiček a stropů.

Note: Pipes are suitable for mounting into hollow walls, plaster walls and ceilings.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Norma/Norm: ČSN EN 61386 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11

PEVNÉ TRUBKY HRDLOVANÉ

Rigid Pipes with beelling at one end

Klasifikační kód: 2241 (320N), 3341 (750N)


Technická charakteristika:

- Materiál: samozhášivé PVC (calcium-zinek stabilizátor)
- Barva: světle šedá (RAL 7035) a tmavě šedá (RAL 7012)
- Mechanická odolnost: 320 N – nízká 750 N – střední
- Použití od: -25 °C do +60°C
- Třída reakce na oheň: A1-F

Classification code: 2241 (320N), 3341 (750N)

Technical characteristic:

- Material: Self- extinguishable PVC (Calcium-Zinc stabilization).
- Colour: 320 N - Light Grey (RAL 7035) 750 N - Dark Grey (RAL 7012)
- Resistance to pressure: 320 N – low 750 N - medium
- Usable temperature range: min -25°C and max +60 °C
- Fire reaction class: A1-F



PEVNÉ TRUBKY S NÍZKOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ 320N

Rigid pipes with low mechanical strength 320N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,7 mm	2 m	PT32016/2/S	•	58 m
16 mm / 13,7 mm	3 m	PT32016/3/S	90 m	•
20 mm / 17,4 mm	2 m	PT32020/2/S	•	60 m
20 mm / 17,4 mm	3 m	PT32020/3/S	90 m	•
25 mm / 22,1 mm	2 m	PT32025/2/S	•	54 m
25 mm / 22,1 mm	3 m	PT32025/3/S	90 m	•
32 mm / 28,6 mm	2 m	PT32032/2/S	•	30 m
32 mm / 28,6 mm	3 m	PT32032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,8 mm	2 m	PT32040/2/S	•	40 m
40 mm / 35,8 mm	3 m	PT32040/3/S	30 m	•
50 mm / 45,1 mm	2 m	PT32050/2/S	•	16 m
50 mm / 45,1 mm	3 m	PT32050/3/S	30 m	•

PEVNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHANICKOU PEVNOSTÍ 750N

Rigid pipes with medium mechanical strength 750N

Vnější / Vnitřní průměr Outer / Inner diameter	Délka Length	Objednávací kód Order code	Balení fólie/m Foil packing/m	Balení karton/m Carton packing/m
16 mm / 13,0 mm	2 m	PT75016/2/S	•	58 m
16 mm / 13,0 mm	3 m	PT75016/3/S	90 m	•
20 mm / 16,9 mm	2 m	PT75020/2/S	•	60 m
20 mm / 16,9 mm	3 m	PT75020/3/S	90 m	•
25 mm / 21,4 mm	2 m	PT75025/2/S	•	54 m
25 mm / 21,4 mm	3 m	PT75025/3/S	90 m	•
32 mm / 27,8 mm	2 m	PT75032/2/S	•	30 m
32 mm / 27,8 mm	3 m	PT75032/3/S	30 m	•
40 mm / 35,4 mm	2 m	PT75040/2/S	•	40 m
40 mm / 35,4 mm	3 m	PT75040/3/S	30 m	•
50 mm / 44,3 mm	2 m	PT75050/2/S	•	16 m
50 mm / 44,3 mm	3 m	PT75050/3/S	30 m	•

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM
Accessories



Přichytka / Clip



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
CLOB16	16	100 ks/pcs
CLOB20	20	100 ks/pcs
CLOB25	25	100 ks/pcs
CLOB32	32	50 ks/pcs
CLOB40	40	50 ks/pcs
CLOB50	50	25 ks/pcs

T-kus - dělený / T-shape - two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
TKUSD16	16	100 ks/pcs
TKUSD20	20	50 ks/pcs
TKUSD25	25	25 ks/pcs
TKUSD32	32	25 ks/pcs

Koleno 90° / Flat angle 90



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOL16	16	50 ks/pcs
KOL20	20	50 ks/pcs
KOL25	25	25 ks/pcs
KOL32	32	25 ks/pcs
KOL40	40	25 ks/pcs
KOL50	50	25 ks/pcs

Koleno 90° - dělené
Flat angle 90° two parts



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
KOLD16	16	100 ks/pcs
KOLD20	20	100 ks/pcs
KOLD25	25	50 ks/pcs
KOLD32	32	50 ks/pcs

Spojka s vnitřní drážkou
Connector with inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SPDR16	16	100 ks/pcs
SPDR20	20	100 ks/pcs
SPDR25	25	100 ks/pcs

Spojka bez vnitřní drážky
Connector without inner groove



Objednáací kód Order code	Ø trubek Ø tubes (mm)	Balení/ks Packing/pcs
SP32	32	25 ks/pcs
SP40	40	25 ks/pcs
SP50	50	25 ks/pcs

KRABICE POD OMÍTKU

Flush mounting and junction boxes



Krabice UK1 univerzální, spojovací

Universal junction box UK1



■ A.UK1-S



Krabice UK1 přístrojová, spojovací

Junction box UK1 for device



■ A.UK1-SB



Krabice UK1 univerzální hluboká, spojovací

Junction box UK1 for device



■ A.UK1-SH



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRABICE

Accessories for electro-installation mounting boxes

Univerzální víčko VP 68 PRUŽ

General purpose cover



■ 8243



Univerzální víčko MPVU 68 SZH

General purpose cover



■ 5202



Víčko pro krabice PK60/PK60 lux

Cover for box PK60/PK60 lux



■ A.0054



Svorkovnice do krabic KUP68, LZ 4x4 mm

Terminal strips for KUP68 electro-installation mounting box, LZ 4x4 mm



■ E.6801



Pozor! / remarks: Norma / norm: ČSN-EN 60947-7-1, možné barvy / available colours: šedá RAL7035 / grey Termoplast / thermoplastic

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packaging. No retail sales are available.

KRABICE OL POD OMÍTKU

Flush electro-installation mounting boxes OL



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice OL 90x92x45 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 90x92x45




OLM 10001



Krabice OL 120x100x50 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 120x100x50




OLM 10002



Krabice OL 152x100x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 152x100x70




OLM 10003



Krabice OL 160x130x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 160x130x70



OLM 10004



Krabice OL 196x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 196x152x70



OLM 10005



Krabice OL 294x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 294x152x70



OLM 10006



Krabice OL 392x152x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 392x152x70



OLM 10007



Krabice OL 480x160x70 pod omítku
Flush electro-installation mounting boxes OL 480x160x70



OLM 10008



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE DO SÁDROKARTONU, BEZHALOGENOVÉ

Halogen free boxes, for gypsum walls

PP

IP30

850°

HF

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KUP68 do sádrokartonu

Box KUP68 for gypsum walls



A.KUP68-01



Ø72mm



46mm



68mm



90

Krabice KUP68 do sádrokartonu hluboká se šrouby

Box KUP68 for gypsum walls deep
with screws



A.KUP68H-231



Ø72mm



72mm



68mm



50

Krabice KUP68 dvouplášťová do materiálů třídy hořlavosti A-C3

Box KUP68 for gypsum walls with
special added outer sheat



E.6801

A.KUP68-01-DV



Ø78mm



52mm



68mm



80

Krabice PK60 do sádrokartonu dvojnásobná

Box PK60 2-gang for gypsum walls



A.0010SZ



2x68mm



46mm



60mm



90/5

Krabice KUP68 do sádrokartonu trojnásobná

Box PK60 3-gang for gypsum walls



A.0041SZ



3x68mm



44mm



60mm



90/6

Krabice PK60 do sádrokartonu čtyřnásobná

Box PK60 4-gang for gypsum walls



A.0047SZ



4x68mm



46mm



60mm



45/5

Krabice PK60 do sádrokartonu pětinásobná

Box PK60 5-gang for gypsum walls



A.0048SZ



5x68mm



46mm



60mm



35/5

Krabice PO 120x100x50 do sádrokartonu

Box PO 120x100x50 for gypsum walls



A.0045AM



120mm



100mm



50mm



150/1

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE DO ZATEPLENÍ

Box for grounding connector




Krabice do zateplení

Box for grounding connector



R.8145



Výhody krabice do zateplení

Víko odolné UV záření
 Účinná ochrana zkušební svorky proti povětrnostním vlivům
 Jednoduchá instalace zkušební svorky
 Ideální pro instalaci do zateplení tloušťky až 15 cm díky nastavitelné hloubce krabice
 Jednoduchá konstrukce zajišťující komfortní montáž

Advantages of box for grounding connector

Cover resistant to UV radiation
 Efficient protection of control connector from weather condition
 Simple installation of control connector
 Excellent solutions for installations in walls, even 15 cm thick insulations, thanks to smooth adjustment of depth
 Simple design for ease of assembly

ŠACHTY DO ZEMĚ

Control & measurement ground boxes



Norma/Norm: ČSN-EN 124:2000 i ČSN-EN 62305-1/3



R.8170M



R.8171MV
vodotěsná/waterproof



R.8172M



R.8173M

Katalogové číslo Catalogue number	Rozměry vnější External dimensions [mm]	Rozměry vnitřní Internal dimensions [mm]	Přípustná síla tlaku na víko Load carrying capacity [kN]	Balení Packing [ks/pc]
R.8170M	200 x 200	160 x 160	2,1	1 ks/pc
R.8171MV	250 x 250	220 x 220	2,1	1 ks/pc
R.8172M	300 x 300	250 x 250	7,39	1 ks/pc
R.8173M	400 x 400	350 x 350	9,57	1 ks/pc

Šachty do země pro kontrolní spojení hromosvodového a zemního vodiče a zároveň pro snadné provádění měření zemního odporu. Šachty jsou určeny pro uložení do zpevněných ploch.


Control & measurement ground boxes enables to inspect connections between earthing rod and grounding wire, and also performing measurement of grounding resistance. Boxes are for seating on hardened surfaces.



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU, SÉRIE S-BOX

Mounting junction boxes S-BOX Series



Rozměry A, B, C jsou vnitřní rozměry krabic S-BOX.
Dimensions A, B, C - are inside dimensions of S-BOX



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

S-BOX 100x100x50

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws	Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 106M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	90/1 ks/pcs
S-BOX 116M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	100/1 ks/pcs
S-BOX 106MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	90/1 ks/pcs
S-BOX 116MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	100	100	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	100/1 ks/pcs



S-BOX 120x80x50

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws	Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 206M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	90/1 ks/pcs
S-BOX 216M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	100/1 ks/pcs
S-BOX 206MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	6	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	90/1 ks/pcs
S-BOX 216MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	120	80	50	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	100/1 ks/pcs



S-BOX 150x110x70

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws	Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 306M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	10	28mm, PG 21	IP55	ABS	650°C	45/1 ks/pcs
S-BOX 316M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	42/1 ks/pcs
S-BOX 316-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	42/1 ks/pcs
S-BOX 316HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	18/1 ks/pcs
S-BOX 316H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	150	110	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	18/1 ks/pcs
S-BOX 306MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	10	28mm, PG 21	IP55	ABS	960°C	45/1 ks/pcs
S-BOX 316MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	150	110	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	42/1 ks/pcs



S-BOX 190x140x70

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws	Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smyčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 406M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	10	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	25/1 ks/pcs
S-BOX 416M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	24/1 ks/pcs
S-BOX 416-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	24/1 ks/pcs
S-BOX 416HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 416H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	190	140	140	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 406MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	10	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	25/1 ks/pcs
S-BOX 416MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	190	140	70	Kovové Metal	•	•	IP56	ABS	960°C	24/1 ks/pcs



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Electro - installation mounting boxes and accessories



Norma/Norm: ČSN EN 60670-1



S-BOX 240x190x90

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smýčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 506M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	14/1 ks/pcs
S-BOX 516M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 516-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	16/1 ks/pcs
S-BOX 516HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	160	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	8/1 ks/pcs
S-BOX 516H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	240	190	160	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	8/1 ks/pcs
S-BOX 506MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	14/1 ks/pcs
S-BOX 516MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	240	190	90	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	16/1 ks/pcs



S-BOX 300x220x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smýčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 606M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 616H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	300	220	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 606MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	6/1 ks/pcs
S-BOX 616MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	300	220	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	6/1 ks/pcs



S-BOX 380x300x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smýčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 706M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716HM	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	3/1 ks/pcs
S-BOX 716H-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	380	300	180	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	3/1 ks/pcs
S-BOX 706MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 716MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	380	300	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	4/1 ks/pcs



S-BOX 460x380x120

Katalogové číslo Catalogue number	Víko Cover	Barva Colour	Rozměry/Dimensions A [mm] C [mm] B [mm]			Typ šroubů Type of screws		Průchodky Glands	D [mm] ø otvoru pro těsnění Glands hole diameter	IP	Materiál Kind of material	Zk. zhavou smýčkou Flaming loop test	Balení/ks Packing/pcs
S-BOX 806M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816M	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816-TM	Průhledné Transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS/PC	650°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 806MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	12	37mm, PG 29	IP55	ABS	960°C	4/1 ks/pcs
S-BOX 816MA	Neprůhledné Non-transparent	RAL7035	460	380	120	Plastové	Plastic	•	•	IP56	ABS	960°C	4/1 ks/pcs

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PA IP67 850° UV

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice PG16 / 5x4 mm²
Hermetic box PG16 / 5x4 mm²



A.0035



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG16
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

Krabice PG16 / 5x4 mm²
Hermetic box PG16 / 5x4 mm²



A.0035C



Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG16
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

Krabice P27P / 5x6 mm²
Hermetic box 27P / 5x6 mm²



A.0036



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035, IP67, materiál / material: PA
Průchodka / gland: PG21
Vnitřní rozměry krabice / inside dimensions

KRABICE NA OMÍTKU PH 92x92 KLIK, BEZHALOGENOVÉ

Facing wall boxes 92x92 klik, halogen free


HF IP54 PP ABS 850°

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020



Pozor! / remarks:
Barva / colour: šedá / grey
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018




Pozor! / remarks:
Barva / colour: šedá / grey
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020B



Pozor! / remarks:
Barva / colour: bílá / white
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018B



Pozor! / remarks:
Barva / colour: bílá / white
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²


Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020C



Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm



Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik 5x2 svorky 4mm²

Box H 92x92 klik 5x2 terminals 4 mm²



A.0020BR



Pozor! / remarks:
Barva / colour: hnědá / brown
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Krabice PH 92x92 klik bez svorek

Box H 92x92 klik 5x2 without terminals



A.0018BR



Pozor! / remarks:
Barva / colour: hnědá / brown
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 21mm

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PP PE IP54

Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KLIK 45

Hermetic box KLIK 45



A.0063




Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 90

Hermetic box KLIK 90



A.0064



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 130

Hermetic box KLIK 130



A.0065



Pozor! / remarks:
Barva / colour: RAL7035
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

KRABICE NA OMÍTKU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Facing wall hermetic boxes

PP PE IP54


Norma/Norm: ČSN EN 60670-1

Krabice KLIK 45

Hermetic box KLIK 45



A.0063C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 90

Hermetic box KLIK 90



A.0064C



Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

Krabice KLIK 130

Hermetic box KLIK 130



A.0065C




Pozor! / remarks:
Barva / colour: černá / black
Ø otvoru pro těsnění / gland hole diameter: 20mm, PG13,5

VÝVODKY METRICKÉ M A PG, IP68

Metric cable glands M and PG cable glands, IP68



Norma/Norm: ČSN-EN 62444, DIN 50581



Vývodky metrické M IP68 / Metric cable glands M IP68

Materiál: Polyamid, Materiál těsnění: NBR akrylonitril kaučuk

Katalogové číslo Catalogue number	Typ Type	Průměr montáže [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Průměr kabelu Wire diameter [mm]	Klíč Spanner [mm]	Balení Quantity in package [ks]
D.3088M10	M12	12	10,5	8,5	6,5	9,0	12,5	13,5	3,0-6,5	16/18	10
D.3089M10	M16	16	14,5	11,5	8,5	8,5	14,5	15,5	3,5-8,0	19/22	10
D.3080M10	M20	20	18,5	16,0	12,5	10,0	16,5	18,5	6,0-12,0	24/27	10
D.3081M10	M25	25	23,5	19,0	16,0	9,0	19,5	21,0	12,0-18,0	32/32	10
D.3082M	M32	32	30,5	25,0	21,0	12,0	21,0	21,5	17,0-24,0	36/38	10
D.3083M	M40	40	38,5	34,5	35,5	14,5	23,5	28,0	20,0-32,0	51/50	10
D.3090M	M50	50	50,0	43,5	41,0	15,0	25,5	32,0	26,0-38,0	60/68	10
D.3091M	M63	63	62,0	54,0	45,0	14,5	26,0	30,0	30,0-45,0	70/76	10


Vývodky PG IP68 / PG cable glands IP68

Materiál: Polyamid, Materiál těsnění: NBR akrylonitril kaučuk

Katalogové číslo Catalogue number	Typ Type	Průměr montáže [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Průměr kabelu Wire diameter [mm]	Klíč Spanner [mm]	Balení Quantity in package [ks]
D.3070PG10	PG-7	12,5	11,5	8,5	6,0	9,0	14,5	13,5	3,5-6,0	16/18	10
D.3071PG10	PG-9	15,2	14,5	11,5	8,5	8,5	15,0	16,0	4,0-8,0	18/22	10
D.3072PG10	PG-11	18,3	16,5	14,0	10,0	9,0	16,0	17,5	5,0-10,0	22/24	10
D.3073PG10	PG-13,5	19,5	18,5	15,0	12,0	9,0	16,5	18,0	6,0-12,0	24/26	10
D.3074PG10	PG-16	22,5	21,0	17,0	14,5	10,0	17,5	19,0	10,0-14,0	26/30	10
D.3075PG10	PG-21	28,2	27,0	22,5	18,5	11,0	19,5	21,5	13,0-18,0	32/36	10
D.3076PG	PG-29	37,2	35,5	30,5	25,5	12,5	23,5	23,5	18,0-25,0	42/45	10
D.3077PG	PG-36	47,2	46,0	41,5	35,5	16,0	23,5	27,0	22,0-32,0	51/58	10
D.3078PG	PG-42	53,9	53,0	47,0	41,0	18,0	26,5	30,0	30,0-38,0	60/64	10
D.3079PG	PG-48	59,3	58,5	52,5	46,0	18,0	27,5	30,0	34,0-44,0	64/68	10

KABELOVÉ SPOJKY

IP67 cable connectors



Norma/norm: ČSN-EN 60947-1, ČSN-EN 60947-7-1

Spojka kabelová SP6 - 5x6mm² PG21, IP67

Cable connectors, type SP6 - 5x6mm², IP67



E.4204



Spojka kabelová SP2,5 - 5x2,5mm² PG16, IP67

Cable connectors, type SP2,5 - 5x2,5mm², IP67



E.4203




Kabelové spojky jsou nejlepší možný způsob, jak spojit dva kabely, kde je zároveň požadovaná i vysoká těsnost spoje. Dokonalé spojení vodičů zajišťují mosazné kontakty, které jsou uloženy ve speciální objímce z vysoce tepelně a elektricky odolného polyamidu. Tato svorkovnice je umístěna v pevné ochranné trubce a na obou stranách uzavřena vývodkami PG. Spojka tak dosahuje vysoké krytí IP67, umožňující její použití i v extrémních podmínkách.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

KABELOVÉ PŘÍCHYTKY S HŘEBÍKEM

Cable clip with driven nail


Norma/norm: ČSN-EN 61914

 Bílá barva / white colour

Typ / Type
Pro kabely / for cable
O - kulaté / round
P - ploché / flat




Velikost hřebíku
délka / průměr
length / diameter

 Šedá barva / grey colour

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
H.7002AM50	3-4mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7003AM50	5-6mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7004AM50	6-7mm	0	Bílá/White	18/2	50 ks/pcs
H.7005AM50	7-8mm	0	Bílá/White	20/2	50 ks/pcs
H.7008AM50	9-10mm	0	Bílá/White	20/2	50 ks/pcs
H.7013AM50	13-14mm	0	Bílá/White	32/2	50 ks/pcs
H.7016AM50	15-16mm	0	Bílá/White	32/2	50 ks/pcs
H.7019AM50	19-20mm	0	Bílá/White	40/2	50 ks/pcs
H.7025AM50	25-26mm	0	Bílá/White	45/2	50 ks/pcs

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
H.7002AMG50	3-4mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7003AMG50	5-6mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7004AMG50	6-7mm	0	Šedá/Grey	18/2	50 ks/pcs
H.7005AMG50	7-8mm	0	Šedá/Grey	20/2	50 ks/pcs
H.7008AMG50	9-10mm	0	Šedá/Grey	20/2	50 ks/pcs
H.7013AMG50	13-14mm	0	Šedá/Grey	32/2	50 ks/pcs
H.7016AMG50	15-16mm	0	Šedá/Grey	32/2	50 ks/pcs
H.7019AMG50	19-20mm	0	Šedá/Grey	40/2	50 ks/pcs
H.7025AMG50	25-26mm	0	Šedá/Grey	45/2	50 ks/pcs

Norma/norm: ČSN-EN 61914

 Bílá barva / white colour

Katalogové číslo Catalogue number	Pro kabely/for cable Ø kabelu/Ø cable	O-kulaté O-round	Barva Colour	Délka mm x Ø hřebíku Length mm x Ø nail	Balení/ks Packing/ks
8264	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	50 ks/pcs
8265	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	100 ks/pcs
8266	4-6mm	0	Bílá/White	25/2	300 ks/pcs
8267	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	25 ks/pcs
8268	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	50 ks/pcs
8269	7-9mm	0	Bílá/White	25/2	200 ks/pcs
8270	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	10 ks/pcs
8271	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	25 ks/pcs
8272	10-13mm	0	Bílá/White	30/2	100 ks/pcs



GUMOVÉ ZÁSUVKY


Connecting equipment - rubber cover socket


IP44

250V

Zásuvka gumová 2-násobná 2x2P+Z
Two sockets rubber strip 2x2P+Z





 D.3159M/2



Zásuvka gumová 3-násobná 3x2P+Z
Three sockets rubber strip 3x2P+Z





 D.3159M/3



Zásuvka gumová 4-násobná 4x2P+Z
Four sockets rubber strip 4x2P+Z



 D.3159M/4



Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

OBJÍMKY TERMOPLASTOVÉ

Lamp holder, thermoplastic

Norma/norm: ČSN-EN 60238

Objímka termoplastová E-14

Lamp holder thermoplastic E-14



■ D.3004 □ D.3004B



Pozor! remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1

Objímka termoplastová E27

Rubber cover socket



■ D.3005 □ D.3005B



Pozor! remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1

Objímka termoplastová E14 s límcem

Lamp holder thermoplastic E14 with flange



■ D.3027 □ D.3027B



Pozor! remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1

Objímka termoplastová E27 s límcem

Lamp holder thermoplastic E27 with flange



■ D.3006 □ D.3006B



Pozor! remarks: upevnění / Attach diameter: M10x1

OBJÍMKA PORCELÁNOVÁ

Lamp holder, porcelain

Norma/norm: ČSN-EN 60238

Objímka porcelánová GU10 LED / halogen

Lamp holder GU10 porcelain LED / halogen



□ D.3187



Pozor! remarks: Délka kabelu / wire length: 130mm

LED SVÍTIDLO DO ROZVADĚČŮ

LED light for switchboards

IP20

230V

Norma/norm:
EN 60598-1: 2015;
EN 60598-2-1: 1989;
EN 61347-1: 2015;
EN 61347-2-13: 2014+A1-2017;
EN 62560: 2012+A1-2015;
EN 62493: 2015
EN 55015: 2013+A1: 2015;
EN 61000-3-2: 2014;
EN 61000-3-3: 2013;
EN 61547: 2009

LCSLB/AL/IRC - LED svítidlo ALUMINIOVÉ s přibližovacím čidlem / LCSLB/AL/IRC - Led Cabinet Sensor Light Bar - IR (proximity)



Objednací kód Order code	Rozměry mm (dxšxv) Dimension mm (lxbxh)	Počet/Typ LED diod LED Qty/type	Světelný tok (lumen) Total Lumen	El. napětí/výkon Voltage /Wattage	Barva světla Light Colour	Balení Blistr/ks Packing Blister /pcs	Stupeň krytí IP Rate
LCSLB/AL/IRC	400 x 33 x 22	54ks / SMD 2835	810	230V / 4W	Studená bílá Cool white	1 ks/pcs	IP 20
LCSLB/AL/MT	140 x 24 x 2	Magnetický pásek pro LED LCSLB/Alu, sada 2ks/ Magnetic strip for LED LCSLB/Alu, set of 2pcs					

Pozor! Pro spínání není potřeba používat koncový spínač! Svítidlo má vestavěný IR senzor na boční straně a přepínač pro 3 režimy svícení. Uchytení pomocí magnetických pásků nebo šrouby.
Remarks: For switching is no need to use limit switches! The light bar has a built-in IR sensor on the side of a switch for 3 modes. Fixation by means of magnetic tape or screws.

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

SKŘÍŇ D-BOX

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



Norma/norm: ČSN-EN 62208

Skříň D-BOX 4

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14504MTB C.14504M




Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 8

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14508MTB C.14508M



Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 12

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14512MTB C.14512M




Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 18

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14518MTB C.14518M




Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 24

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14524MTB C.14524M



Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 36

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14536MTB C.14536M



Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 54

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14554MTB C.14554M



Pozor! remarks:

Skříň D-BOX 72

Enclosure D-BOX for facing wall distribution box



N+PE
 C.14572MTB C.14572M




Pozor! remarks:

Poznámka: Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný. / Note: All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or a list.



Průměr
Diameter



Průměr
Diameter



Průměr
Diameter



Rozměry
Dimensions




Šířka
Width



Délka
Length



Výška
Height



Vzdálenost otvorů
Distance between holes



Napětí
Voltage



Proud
Current






Výkon
Power




Proud / napětí
Current / voltage

Rozsah použití
Temperature resistance



Balení, ks
Quantity in package




Zkouška žhavou smýčkou
Flammability (glow wire test)

650°


850°



960°




Výrobek obsahuje průchodku
Cable gland inside
Průchodka gumová
Rubber cable gland




Druh a typ jednofázové zásuvky
1 phase socket type
S uzemněním
with grounding



Průměr
Diameter



Stupeň ochrany před mechanickými nárazy
Hit protection



Počet jednopólových jističů
Fuse quantity



Typ objímky
Lamp holder



Průřez kabelu
Wire cross-section

Skupina pictogramů - napájecí napětí
Voltage pictograms



Skupina pictogramů - stupeň krytí IP
Pictograms IP - internal protection



Skupina pictogramů - hlavní barva výrobku
Pictograms - main colours of product



Skupina pictogramů - typ plastu
Pictograms - kind of material





Malpro spol. s r.o.
Lípa 318, 763 11 Zlín 11
Česká republika



Tel.: +420 577 454 347

E-mail: malpro@malpro.cz

w w w . m a l p r o . c z