

- Elektroinstalační lišty / Cable trunkings**

Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory.

Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých délkách a barevných odstínech.

Barevné lišty mají stejné technické parametry jako lišty bílé.


Použití: od -5°C do + 60°C.

Cable trunkings are perforated at the bottom of the conduit for easy installation.

Standard length is 2 meter. On request can be produced in different length.

Colour trunkings have the same technical properties as white trunkings.

Temperature range of application: from -5°C to +60°C.



EIP 15 x 10 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	3,5 kg	D1001	100 m	7,5 kg	D1001K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	3,5 kg	D1001-8802	100 m	7,5 kg	D1001-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	3,5 kg	D1001-8835	100 m	7,5 kg	D1001-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	3,5 kg	D1001-8845	100 m	7,5 kg	D1001-8845K
hnědá / brown	50 m	3,5 kg	D1001H	100 m	7,5 kg	D1001KH
šedá / grey	50 m	3,5 kg	D1001S	100 m	7,5 kg	D1001KS
EIP 15 x 15 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	5,0 kg	D1040	100 m	11,0 kg	D1040K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	5,0 kg	D1040-8802	100 m	11,0 kg	D1040-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	5,0 kg	D1040-8835	100 m	11,0 kg	D1040-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	5,0 kg	D1040-8845	100 m	11,0 kg	D1040-8845K
hnědá / brown	50 m	5,0 kg	D1040H	100 m	11,0 kg	D1040KH
šedá / grey	50 m	5,0 kg	D1040S	100 m	11,0 kg	D1040KS
EIP 18 x 13 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	6,0 kg	D1010	200 m	22,0 kg	D1010K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	6,0 kg	D1010-8802	100 m	11,0 kg	D1010-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	6,0 kg	D1010-8835	100 m	11,0 kg	D1010-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	6,0 kg	D1010-8845	100 m	11,0 kg	D1010-8845K
hnědá / brown	50 m	6,0 kg	D1010H	100 m	11,0 kg	D1010KH
šedá / grey	50 m	6,0 kg	D1010S	100 m	11,0 kg	D1010KS



• **Tvarovky / Accessories**

Tvarovky se vyrábí ve stejných barevných odstínech jako elektroinstalační lišty.

V barvě šedé se tvarovky nevyrobí.

Poznámka:

Odběr zboží pouze po celých baleních. Maloobchodní prodej není možný.

Accessories are produced in same colour shade as the trunkings.

Grey colour accessories are not available.

Note:

All items are sold in our full standard packing. No retail sales are available.



Úhel plochý
Flat Angle


T-kus
T-shape

Úhel vnitřní
Inner Angle

Úhel vnější
Outer Angle

Spojka
Connector

Koncovka
End Cap



úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
11510	21510	31510	41510	51510	61510
11510-8802	21510-8802	31510-8802	41510-8802	51510-8802	61510-8802
11510-8835	21510-8835	31510-8835	41510-8835	51510-8835	61510-8835
11510-8845	21510-8845	31510-8845	41510-8845	51510-8845	61510-8845
11510H	21510H	31510H	41510H	51510H	61510H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
11515	21515	31515	41515	51515	61515
11515-8802	21515-8802	31515-8802	41515-8802	51515-8802	61515-8802
11515-8835	21515-8835	31515-8835	41515-8835	51515-8835	61515-8835
11515-8845	21515-8845	31515-8845	41515-8845	51515-8845	61515-8845
11515H	21515H	31515H	41515H	51515H	61515H


Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
11813	21813	31813	41813	51813	61813
11813-8802	21813-8802	31813-8802	41813-8802	51813-8802	61813-8802
11813-8835	21813-8835	31813-8835	41813-8835	51813-8835	61813-8835
11813-8845	21813-8845	31813-8845	41813-8845	51813-8845	61813-8845
11813H	21813H	31813H	41813H	51813H	61813H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

EIP 18 x 18 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	6,5 kg	D1002	140 m	19,0 kg	D1002K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	6,5 kg	D1002-8802	100 m	12,5 kg	D1002-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	6,5 kg	D1002-8835	100 m	12,5 kg	D1002-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	6,5 kg	D1002-8845	100 m	12,5 kg	D1002-8845K
hnědá / brown	50 m	6,5 kg	D1002H	100 m	12,5 kg	D1002KH
šedá / grey	50 m	6,5 kg	D1002S	100 m	12,5 kg	D1002KS
EIP 25 x 20 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	9,0 kg	D1009	90 m	16,5 kg	D1009K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	9,0 kg	D1009-8802	90 m	16,5 kg	D1009-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	9,0 kg	D1009-8835	90 m	16,5 kg	D1009-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	9,0 kg	D1009-8845	90 m	16,5 kg	D1009-8845K
hnědá / brown	50 m	9,0 kg	D1009H	90 m	16,5 kg	D1009KH
šedá / grey	50 m	9,0 kg	D1009S	90 m	16,5 kg	D1009KS
EIP 30 x 15 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	8,0 kg	D1041	96 m	16,0 kg	D1041K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	8,0 kg	D1041-8802	96 m	16,0 kg	D1041-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	8,0 kg	D1041-8835	96 m	16,0 kg	D1041-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. nat.	50 m	8,0 kg	D1041-8845	96 m	16,0 kg	D1041-8845K
hnědá / brown	50 m	8,0 kg	D1041H	96 m	16,0 kg	D1041KH
šedá / grey	50 m	8,0 kg	D1041S	96 m	16,0 kg	D1041KS
EIP 30 x 25 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	50 m	11,5 kg	D1003	60 m	14,0 kg	D1003K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	50 m	11,5 kg	D1003-8802	60 m	14,0 kg	D1003-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	50 m	11,5 kg	D1003-8835	60 m	14,0 kg	D1003-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	50 m	11,5 kg	D1003-8845	60 m	14,0 kg	D1003-8845K
hnědá / brown	50 m	11,5 kg	D1003H	60 m	14,0 kg	D1003KH
šedá / grey	50 m	11,5 kg	D1003S	60 m	14,0 kg	D1003KS
EIP 30 x 30 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	40 m	10,0 kg	D1042	48 m	12,5 kg	D1042K
hnědá / brown	40 m	10,0 kg	D1042H	48 m	12,5 kg	D1042KH
šedá / grey	40 m	10,0 kg	D1042S	48 m	12,5 kg	D1042KS
EIP 40 x 20 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	36 m	10,5 kg	D1004	54 m	16,0 kg	D1004K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	36 m	10,5 kg	D1004-8802	54 m	16,0 kg	D1004-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	36 m	10,5 kg	D1004-8835	54 m	16,0 kg	D1004-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	36 m	10,5 kg	D1004-8845	54 m	16,0 kg	D1004-8845K
hnědá / brown	36 m	10,5 kg	D1004H	54 m	16,0 kg	D1004KH
šedá / grey	36 m	10,5 kg	D1004S	54 m	16,0 kg	D1004KS
EIP 40 x 40 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	36 m	13,5 kg	D1005	48 m	18,5 kg	D1005K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	36 m	13,5 kg	D1005-8802	48 m	18,5 kg	D1005-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	36 m	13,5 kg	D1005-8835	48 m	18,5 kg	D1005-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	36 m	13,5 kg	D1005-8845	48 m	18,5 kg	D1005-8845K
hnědá / brown	36 m	13,5 kg	D1005H	48 m	18,5 kg	D1005KH
šedá / grey	36 m	13,5 kg	D1005S	48 m	18,5 kg	D1005KS



• **Tvarovky / Accessories**

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
11818	21818	31818	41818	51818	61818
11818-8802	21818-8802	31818-8802	41818-8802	51818-8802	61818-8802
11818-8835	21818-8835	31818-8835	41818-8835	51818-8835	61818-8835
11818-8845	21818-8845	31818-8845	41818-8845	51818-8845	61818-8845
11818H	21818H	31818H	41818H	51818H	61818H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
12520	22520	32520	42520	52520	62520
12520-8802	22520-8802	32520-8802	42520-8802	52520-8802	62520-8802
12520-8835	22520-8835	32520-8835	42520-8835	52520-8835	62520-8835
12520-8845	22520-8845	32520-8845	42520-8845	52520-8845	62520-8845
12520H	22520H	32520H	42520H	52520H	62520H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
13015	23015	33015	43015	53015	63015
13015-8802	23015-8802	33015-8802	43015-8802	53015-8802	63015-8802
13015-8835	23015-8835	33015-8835	43015-8835	53015-8835	63015-8835
13015-8845	23015-8845	33015-8845	43015-8845	53015-8845	63015-8845
13015H	23015H	33015H	43015H	53015H	63015H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
13025	23025	33025	43025	53025	63025
13025-8802	23025-8802	33025-8802	43025-8802	53025-8802	63025-8802
13025-8835	23025-8835	33025-8835	43025-8835	53025-8835	63025-8835
13025-8845	23025-8845	33025-8845	43025-8845	53025-8845	63025-8845
13025H	23025H	33025H	43025H	53025H	63025

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
13030	23030	33030	43030	53030	63030
13030H	23030H	33030H	43030H	53030H	63030H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
14020	24020	34020	44020	54020	64020
14020-8802	24020-8802	34020-8802	44020-8802	54020-8802	64020-8802
14020-8835	24020-8835	34020-8835	44020-8835	54020-8835	64020-8835
14020-8845	24020-8845	34020-8845	44020-8845	54020-8845	64020-8845
14020H	24020H	34020H	44020H	54020H	64020H



Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
14040	24040	34040	44040	54040	64040
14040-8802	24040-8802	34040-8802	44040-8802	54040-8802	64040-8802
14040-8835	24040-8835	34040-8835	44040-8835	54040-8835	64040-8835
14040-8845	24040-8845	34040-8845	44040-8845	54040-8845	64040-8845
14040H	24040H	34040H	44040H	54040H	64040H

Baleno po 10ks v PE fólii. / Packed in 10 pcs/foil.

- Elektroinstalační lišty / Cable trunkings**

EIP 60 x 40 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	20 m	12,0 kg	D1043	40 m	21,0 kg	D1043K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	20 m	12,0 kg	D1043-8802	40 m	21,0 kg	D1043-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	20 m	12,0 kg	D1043-8835	40 m	21,0 kg	D1043-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	20 m	12,0 kg	D1043-8845	40 m	21,0 kg	D1043-8845K
hnědá / brown	20 m	12,0 kg	D1043H	40 m	21,0 kg	D1043KH
šedá / grey	20 m	12,0 kg	D1043S	40 m	21,0 kg	D1043KS
EIP 70 x 40 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	32 m	18,0 kg	D1006	32 m	19,0 kg	D1006K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	32 m	18,0 kg	D1006-8802	32 m	19,0 kg	D1006-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	32 m	18,0 kg	D1006-8835	32 m	19,0 kg	D1006-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	32 m	18,0 kg	D1006-8845	32 m	19,0 kg	D1006-8845K
hnědá / brown	32 m	18,0 kg	D1006H	32 m	19,0 kg	D1006KH
šedá / grey	32 m	18,0 kg	D1006S	32 m	19,0 kg	D1006KS
EIP 70 x 60 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	24 m	16,5 kg	D1013	24 m	17,5 kg	D1013K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	24 m	16,5 kg	D1013-8802	24 m	17,5 kg	D1013-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	24 m	16,5 kg	D1013-8835	24 m	17,5 kg	D1013-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	24 m	16,5 kg	D1013-8845	24 m	17,5 kg	D1013-8845K
hnědá / brown	24 m	16,5 kg	D1013H	24 m	17,5 kg	D1013KH
šedá / grey	24 m	16,5 kg	D1013S	24 m	17,5 kg	D1013KS
EIP 100 x 40 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	24 m	19,5 kg	D1007	24 m	20,0 kg	D1007K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	24 m	19,5 kg	D1007-8802	24 m	20,0 kg	D1007-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	24 m	19,5 kg	D1007-8835	24 m	20,0 kg	D1007-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	24 m	19,5 kg	D1007-8845	24 m	20,0 kg	D1007-8845K
hnědá / brown	24 m	19,5 kg	D1007H	24 m	20,0 kg	D1007KH
šedá / grey	24 m	19,5 kg	D1007S	24 m	20,0 kg	D1007KS
EIP 130 x 40 mm / 2 m	bal.fólie / foil pack.		obj. kód / ord.code	bal. karton / cart.pack.		obj. kód / ord.code
bílá / white	16 m	17,0 kg	D1008	16 m	17,5 kg	D1008K
imit.dř.sv. / imit.of w. light	16 m	17,0 kg	D1008-8802	16 m	17,5 kg	D1008-8802K
imit.dř.tm. / imit.of w. dark	16 m	17,0 kg	D1008-8835	16 m	17,5 kg	D1008-8835K
im.dř.nat. / imit.of w. natur	16 m	17,0 kg	D1008-8845	16 m	17,5 kg	D1008-8845K
hnědá / brown	16 m	17,0 kg	D1008H	16 m	17,5 kg	D1008KH
šedá / grey	16 m	17,0 kg	D1008S	16 m	17,5 kg	D1008KS



- Držáky kabelů / Cable holders**

Dodávají se zdarma k lištám velikosti 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm. Standardně se dodávají dva kusy na 2m délky lišty.

They are normally delivered with trunkings of dimension 60x40, 70x40, 70x60, 100x40, 130x40mm free of charge. Two pieces per 2m length is standard for each delivery.



• Tvarovky / Accessories

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
16040	26040	36040	46040	56040	66040
16040-8802	26040-8802	36040-8802	46040-8802	56040-8802	66040-8802
16040-8835	26040-8835	36040-8835	46040-8835	56040-8835	66040-8835
16040-8845	26040-8845	36040-8845	46040-8845	56040-8845	66040-8845
16040H	26040H	36040H	46040H	56040H	66040H

Baleno po 6ks v PE fólii. / Packed in 6 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
17040	27040	37040	47040	57040	67040
17040-8802	27040-8802	37040-8802	47040-8802	57040-8802	67040-8802
17040-8835	27040-8835	37040-8835	47040-8835	57040-8835	67040-8835
17040-8845	27040-8845	37040-8845	47040-8845	57040-8845	67040-8845
17040H	27040H	37040H	47040H	57040H	67040H

Baleno po 6ks v PE fólii. / Packed in 6 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
17060	27060	37060	47060	57060	67060
17060-8802	27060-8802	37060-8802	47060-8802	57060-8802	67060-8802
17060-8835	27060-8835	37060-8835	47060-8835	57060-8835	67060-8835
17060-8845	27060-8845	37060-8845	47060-8845	57060-8845	67060-8845
17060H	27060H	37060H	47060H	57060H	67060H

Baleno po 6ks v PE fólii. / Packed in 6 pcs/foil.

úh.ploch. / flat ang.	T-kus / T-shape	úh.vnit. / inn.ang.	úh.vněj. / out.ang.	spoj. / connector	konc. / end cap
110040	210040	310040	410040	5233	610040
110040-8802	210040-8802	310040-8802	410040-8802	5233-8802	610040-8802
110040-8835	210040-8835	310040-8835	410040-8835	5233-8835	610040-8835
110040-8845	210040-8845	310040-8845	410040-8845	5233-8845	610040-8845
110040H	210040H	310040H	410040H	5233H	610040H

Baleno po 4ks v PE fólii. / Packed in 4 pcs/foil.

• Přepážky k lištám / Trunking dividers

Slouží k rozdělení žlabu na dvě či tři komory. K dispozici jsou 3 typy přepážek.

- 40mm (výška), použití pro žlaby velikosti 60x40, 70x40 a 100x40mm.
- 60mm (výška), použití pro žlaby velikosti 70x60 a 110x60mm (parapetní žlab).
- žlab velikosti 30x25mm, vložením žlabu dnem vzhůru do připravených drážek, je možné rozdělit žlaby velikosti 100x40, 130x40 a 110x60mm, následně vznikne samostatná komora.



They separate the channel in two or three chambers.

3 types of dividers are available:

- 40mm (height) is used for conduits size 60x40, 70x40 and 100x40mm.
- 60mm (height) is used for conduits size 70x60 and 110x60mm (parapet system).
- conduit size 30x25mm (body only). It is possible to divide the 100x40, 130x40 and 110x60mm by inserting 30x25 channel upside down, which forms an independent chamber.

rozměr dimension	obj. kód order code	balení/m packing/m
40	5209	32
60	5210	24